

Automatikus rendelés továbbítás API híváson keresztül.

Kommunikáció iránya:

Pepita → Partner áruház (push), azaz:

A Pepitára történő rendelés érkezésekor a rendelés automatikusan továbbításra kerül a partner áruház által biztosított API végpontra.

Az API-nál érdemes egy közös kulcsban (egy random, kellő hosszúságú string) megegyeznünk és mindig ezzel a kulccsal kiegészítve hívni meg a rendelés továbbításra szolgáló URL-t (pl.: <https://api.partneraruhaz.hu/order/store?apikey=qwerty>)

Így nem adjuk meg az esélyt az URL - en való indokolatlan kommunikációra.

Rendelés továbbításhoz használandó JSON adatszerkezet példa és a property-k jelentése:

"origin": Honnan érkezik a megrendelés. Érdemes lehet lementeni későbbi statisztikák végett (de nem csak emiatt), hogy a rendelés eredete ismert legyen.

"id": Egyedi megrendelés azonosító, mely a partner adminisztrációs felületen is megtalálható.

"date": Rendelés időpontja (amikor a vásárló beküldte a megrendelést).

"payment_mode": Fizetési mód, lehetséges értékei:

- cod: utánvét
- transfer: átutalás - creditcard: bankkártya

"customer_message": Vásárlói megjegyzés, amit a vásárló opcionálisan megadhat a rendelési folyamat során

"courier_message": Vásárlói megjegyzés, mely a kiszállításra vonatkozik. Pl.: A futár a 06-201234567 - es telefonszámon hívjon érkezés előtt.

"status": Alap esetben nem kerül átadásra, de ha igény van rá, akkor tetszőleges státuszt át tudunk adni, ami trigger egy eseményt a partner áruházban. Pl.: "new_order"

"payment_status":

A fizetés státusza, két értéke lehet:

- paid: fizetve - alapvetően bankkártyás fizetésnél van értelme
- unpaid: nincs fizetve

"total_shipping_price": A teljes, összesen fizetendő szállítási díj bruttó értékben megadva "total_shipping_price_currency": Szállítási díj pénzneme "voucher": A rendelésben felhasznált vásárlási utalvány összege "delivery_mod": Szállítási mód lehetséges értékei:

- shipping: alapértelmezett szállítási mód
- gls: GLS házhozszállítás
- gls_parcellocker: GLS csomagautomata
- gls_xxl: GLS XXL házhozszállítás
- mpl: MPL házhozszállítás

"package_label": A pdf csomagcímke base64-be kódolt tartalma

"customer": Vásárlói adatokat tartalmazó adatszerkezet

"last_name": Vásárló vezetéknév "first_name": Vásárló keresztnév

"phone": Vásárló telefonszáma "email": Vásárló e-mail címe,

"billing_name": Számlázási adat - számlázási név,

"billing_country": Számlázási adat - országkód,

"billing_city": Számlázási adat - település,

"billing_street": Számlázási adat - út/utca, hsz.,emelet,ajtó

"billing_street_address": Számlázási adat - út/utca
 "billing_house_number": Számlázási adat - hsz.,emelet,ajtó
 "billing_postal_code": Számlázási adat - irányítószám,
 "shipping_country": Szállítási adat - ország,
 "shipping_county": Szállítási adat - megye, csak román rendeléseknél,
 "shipping_city": Szállítási adat - település,
 "shipping_street": Szállítási adat - út/utca, házszám, emelet, ajtó,
 "shipping_postal_code": Szállítási adat - irányítószám, "shipping_street_address":
 Szállítási adat - út/utca, "shipping_house_number": Szállítási adat - hsz.,emelet,ajtó,
 "tax_number": Vásárló adószáma (ha céges vásárlást adott le)
 "products": Megrendelt termékek adatait tartalmazó tömb adatszerkezet
 "id": a termék pepita azonosítója
 "sku": a termék cikkszám (partner által megadott)
 "currency": pénznem
 "quantity": megrendelt mennyiség
 "price": a termék bruttó eladási ára Ft - ban
 "vat": áfa mértéke % értékben megadva (pl.: 27%) Példa:

```

{
  "origin": "pepita.hu",
  "id": 118924,
  "date": "2018-05-21 10:23:41", "payment_mode": "cod",
  "customer_message": "Tisztelt Partner! A vev\u0151 t\u00f6bb helyr\u0151l is v\u00e9lt el, el\u00e9rhet\u0151, hogy megjegyze nem \u00d6nre vonatkozik. Ebben az esetben hagyja figyelmen k\u00edvel! Vev\u0151 megjegyze: K\u00e9zbeszed\u00e9s el\u0151tt f\u00f9\u00e9l \u00f3r\u00e1val, h\u00edvjon a 06-30-1111111-es telefonsz\u00e1mon!",
  "courier_message": "Kerem hivjanak elotte",
  "status": "new_order",
  "payment_status": "unpaid",
  "total_shipping_price": 1200,
  "total_shipping_price_currency": "HUF",
  "voucher": "",
  "delivery_mod": "mpl",
  "package_label": " A pdf csomagc\u00edmke base64-be k\u00f3dolt tartalma "
  "customer": {
    "last_name": "Teszt",
    "first_name": "P\u00e9ter",
    "phone": "0620111111",
    "email": "teszt.peter@pepita.hu",
    "billing_name": "Teszt P\u00e9ter",
    "billing_country": "HU",
    "billing_city": "Miskolc",
    "billing_street": "Teszt u. 14",
    "billing_street_address": "Teszt u.",
    "billing_house_number": "14"
  }
}

```

```

        "billing_postal_code":"3534",
        "shipping_country":"HU",
        "shipping_city":"Miskolc",
        "shipping_street":"Teszt u.14",
        "shipping_street_address":"Teszt u",
        "shipping_house_number":"14",
        "shipping_postal_code":"3534"  },
    "products":[
        {
            "id":"139955",
            "sku":"ozq123",
            "currency":"HUF",
            "quantity":2,
            "price":3192,
            "vat":27,
        },
        {
            "id":"139956",
            "sku":"ozq124",
            "currency":"HUF",
            "quantity":2,
            "price":3192,
            "vat":27,
        },
        {
            "id":"139957",
            "sku":"ozq125",
            "currency":"HUF",
            "quantity":2,
            "price":3192,
            "vat":27,
        },
    ],
}

```

Ahhoz, hogy megbizonyosodjunk a kommunikáció sikeréről és a beküldött adatok fogadásának tényéről, a kérésre a lenti példa json adatszerkezetet rögzítjük válaszként. "isError": Azt jelzi, hogy a partneráruház a rendelés adatokat sikeresen átvette, vagy nem.

Lehetséges értékei:

- true: A megrendelés mentése közben probléma keletkezett -
- false: Sikeresen befogadásra került a megrendelés

"responseCode": A partneráruház rendszere által visszaadott responseCode "message": Tetszőleges információ megadható a partneráruház által, jellemzően hibás feldolgozásnál adható meg tetszőleges információ a kommunikációval kapcsolatban.
Példa 1:

```

{
    "isError":false,

```

```
"responseCode":200,  
"messages":[]  
} Példa  
2:  
{  
"isError":true,  
"responseCode":500  
"message":"Nem megfelelő kérés"  
}
```